



sklep dla entuzjastów szycia,
haftu i wycinania

katalog 2024

Maszyny do szycia Brother

Przedstawiamy ofertę maszyn do szycia, haftowania i wycinania marki Brother - japońskiego producenta z tradycjami sięgającymi dalej niż 100 lat wstecz.

Obecnie to niekwestionowany światowy lider w produkcji nowoczesnych i komfortowych maszyn do szycia domowego użytku, hafciarek oraz innowacyjnego sprzętu dla hobbystów jak plotery ScanNCut.

Kupując sprzęt Brothera możesz czuć się szczególnie bezpiecznie – ta marka oznacza solidność, innowacyjność i zawsze przyjazną obsługę Klienta.



KD144S Little Angel

Mechaniczna maszyna do szycia

- 14 ściegów
- półautomatyczne obszywanie dziurek
- szycie wstecz, szycie podwójną igłą, wolne ramię
- wbudowany obcinacz nici
- regulacja naprężenia nici górnej
- osłona igły dla bezpieczeństwa początkujących



RL425

Mechaniczna maszyna do szycia

- 25 ściegów
- półautomatyczne obszywanie dziurek
- szycie wstecz, szycie podwójną igłą, wolne ramię
- wbudowany obcinacz nici
- regulacja naprężenia nici górnej
- regulacja długości ściegu



RH127

Mechaniczna maszyna do szycia

- 27 ściegów
- półautomatyczne obszywanie dziurek
- szycie wstecz, szycie podwójną igłą, wolne ramię
- wbudowany obcinacz nici
- regulacja naprężenia nici górnej
- regulacja długości ściegu
- regulacja szerokości ściegu
- nawlekacz igły



HF37

Mechaniczna maszyna do szycia

- 37 ściegów
- automatyczne obszywanie dziurek
- szycie wstecz, szycie podwójną igłą, wolne ramię
- wbudowany obcinacz nici
- regulacja naprężenia nici górnej
- regulacja długości ściegu
- regulacja szerokości ściegu
- nawlekacz igły
- wyłączany transport materiału

MASZYNY DO SZYCIA komputerowe



CS70S

Komputerowa maszyna do szycia

- 70 wbudowanych ściegów
- 7 programów automatycznego obszycia dziurki
- łatwy system wyboru ściegów
- płynna regulacja szerokości i długości ściegów
- nawleakacz igły



KD40S

Komputerowa maszyna do szycia

- 40 wbudowanych ściegów
- osłona igły dla bezpieczeństwa początkujących
- regulowana pozycja igły
- przycisk Start/Stop
- regulator prędkości szycia
- płynna regulacja szerokości i długości ściegów
- nawleakacz igły



NV15

Komputerowa maszyna do szycia

- 16 ściegów
- 3 programy automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki
- przycisk Start/Stop
- przycisk zmiany pozycji igły
- ręczny regulator prędkości
- nawleakacz igły



A16

Komputerowa maszyna do szycia

- 16 ściegów
- 3 programy automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki
- przycisk Start/Stop
- przycisk zmiany pozycji igły
- ręczny regulator prędkości
- przycisk ściegu wzmacniającego
- automatyczny nawleakacz igły

MASZYNY DO SZYCIA komputerowe



A50

Komputerowa maszyna do szycia

- 50 ściegów
- 5 programów automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki
- przycisk Start/Stop
- przycisk zmiany pozycji igły
- ręczny regulator prędkości
- przycisk ściegu wzmacniającego
- automatyczny nawlekacz igły



A60SE

Komputerowa maszyna do szycia

- 60 ściegów
- 6 programów automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki
- przycisk Start/Stop
- przycisk zmiany pozycji igły
- ręczny regulator prędkości
- przycisk ściegu wzmacniającego
- automatyczny nawlekacz igły



A65

Komputerowa maszyna do szycia

- 65 ściegów
- 6 programów automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki
- przycisk Start/Stop
- przycisk zmiany pozycji igły
- ręczny regulator prędkości
- przycisk ściegu wzmacniającego
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici



A150

Komputerowa maszyna do szycia

- 150 ściegów, 4 czcionki
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki
- przycisk Start/Stop
- przycisk zmiany pozycji igły
- ręczny regulator prędkości
- przycisk ściegu wzmacniającego
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- elektroniczna klawiatura
- wyświetlacz LCD 3,77"
- łączenie i odbicie lustrzane ściegów



F400

Komputerowa maszyna do szycia

- 40 ściegów
- 6 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 190 mm
- oświetlenie LED 2-punktowy
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- regulowany docisk stopki
- przycisk ściegu wzmacniającego



F410

Komputerowa maszyna do szycia

- 100 ściegów, 4 czcionki
- 7 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 190 mm
- oświetlenie LED 2-punktowy
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- regulowany docisk stopki
- automatyczne reglowanie ściegu Lock Stitch
- pamięć kombinacji ściegów



F420

Komputerowa maszyna do szycia

- 140 ściegów, 5 czcionek
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 190 mm
- oświetlenie LED 2-punktowy
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne reglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- pamięć kombinacji ściegów
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- wyświetlacz LCD 3,7"
- podnośnik kolanowy stopki



F460

Komputerowa maszyna do szycia

- 182 ściegi, 5 czcionek
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 190 mm
- oświetlenie LED 2-punktowy
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne reglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- pamięć kombinacji ściegów
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- wyświetlacz LCD 3,7"
- podnośnik kolanowy stopki
- automatyczny naprężacz nitki
- transport boczny materiału - szycie w bok, szerokość ściegu do 20 mm

MASZYNY DO SZYCIA komputerowe



NV1040SE

Komputerowa maszyna do szycia

- 40 ściegów
- 6 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 210 mm
- oświetlenie LED 2-punktowy
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- wyświetlacz LCD 3,7"
- podnośnik kolanowy stopki



NV1300

Komputerowa maszyna do szycia

- 182 ściegi, 5 czcionek
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 210 mm
- oświetlenie LED 3-punktowy
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- wyświetlacz LCD 3,7"
- podnośnik kolanowy stopki
- pamięć kombinacji ściegów,
- regulacja gęstości ściegów dekoracyjnych
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- automatyczny naprężacz nitki
- transport boczny materiału - szycie w bok, szerokość ściegu do 40 mm



NV1800Q

Komputerowa maszyna do szycia

- 232 ściegi, 5 czcionek
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 210 mm
- oświetlenie LED 3-punktowy
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- wyświetlacz LCD 3,7"
- podnośnik kolanowy stopki
- pamięć kombinacji ściegów
- regulacja gęstości ściegu na ściegach dekoracyjnych
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- automatyczny naprężacz nitki
- transport boczny materiału - szycie w bok, szerokość ściegu do 40 mm
- funkcja swobodnego obracania materiału PIVOT
- ICAPS - czujnik wykrywania grubości tkaniny



VQ2

Komputerowa maszyna do szycia

- 473 ściegi, 5 czcionek
- 14 programów automatycznego obszycia dziurki
- 5 czcionek do tworzenia napisów
- prędkość pracy 1050 śc./min
- przestrzeń do szycia 285mm
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- wyświetlacz LCD 7 "
- podnośnik kolanowy stopki
- pamięć kombinacji ściegów
- regulacja gęstości ściegu na ściegach dekoracyjnych
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- port USB
- automatyczny naprężacz nitki
- transport boczny materiału - szycie w bok, szerokość ściegu do 40 mm
- funkcja swobodnego obracania materiału PIVOT
- ICAPS - czujnik wykrywania grubości tkaniny
- możliwość sterowania oświetleniem
- elektroniczny nawlekacz igły
- specjalna funkcja do quiltingu, pikowania, cerowania
- możliwość wszywania sznurka, wyszywania okręgów, fastrygowania, szycie włóczką



VQ4

Komputerowa maszyna do szycia

- 473 ściegi, 5 czcionek
- 14 programów automatycznego obszycia dziurki
- prędkość pracy 1050 śc./min
- przestrzeń do szycia 285 mm
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- wyświetlacz LCD 7 "
- podnośnik kolanowy stopki
- pamięć kombinacji ściegów
- regulacja gęstości ściegu na ściegach dekoracyjnych
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- port USB
- automatyczny naprężacz nitki
- transport boczny materiału - szycie w bok, szerokość ściegu do 40 mm
- funkcja swobodnego obracania materiału PIVOT
- ICAPS - czujnik wykrywania grubości tkaniny
- możliwość sterowania oświetleniem
- elektroniczny nawlekacz igły
- specjalna funkcja do quiltingu, pikowania, cerowania
- możliwość wszywania sznurka, wyszywania okręgów, fastrygowania, szycie włóczką
- czujnik zrywu dolnej i górnej nici
- funkcja markera laserowego + pisak radiowy
- podwójny transport materiału

Akcesoria w zestawie dla VQ4:

- stopka z górnym transportem różnicowym
- stopka do patchworku
- stopka do patchworku z centralnym przewodnikiem
- stopka do patchworku z przewodnikiem brzegowym
- stopka do patchworku do wszywania włóczki
- prowadnik krawędziowy
- wskaźnik radiowy
- płyta ściegowa ze stopką do stębnowania i patchworku
- bębenek do szycia włóczką
- stopka do quiltingu "C", stopka do quiltingu "E"
- stopka uniwersalna, stopka do dziurek, stopka overlokowa
- stopka do suwaków, stopka monogramowa
- stopka do ściegu ślepego, stopka do przyszywania guzików
- stopka do podwójnego podawania materiału (dolny i górny transport)

HAFCIARKI I MASZYNO-HAFCIARKI



M340ED

Hafciarka domowa

- pole haftu 100 x 100 mm, z możliwością powiększenia do 100 x 170 mm
- 200 wzorów haftu, 65 wzorów Disneya
- 11 czcionek hafciarskich w 3 rozmiarach
- 10 ramek z 14 rodzajów ściegów
- funkcja pozycjonowania wzoru
- edycja wzorów
- czujnik zerwania nici
- automatyczny nawlekacz igły
- połączenie bezprzewodowe, aplikacja Artspira
- prędkość haftowania do 400 śc./min



M380D

Maszyno-hafciarka

- moduł haftujący jest identyczny z modelem M340ED, moduł szyjący to:
- 181 ściegów, 4 czcionki
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- pamięć kombinacji ściegów
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- kolorowy dotykowy ekran LCD 3,7 "



F540E

Hafciarka domowa

- pole haftu 180 x 130 mm
- 193 wzory haftu
- 13 czcionek hafciarskich
- funkcja projektowania ramek
- funkcja pozycjonowania wzoru
- edycja wzorów i tekstu
- automatyczny nawlekacz igły
- obcinanie ściegów łączących
- połączenie bezprzewodowe, port USB, aplikacja Artspira
- prędkość haftowania do 650 śc./min
- licznik ściegów
- zmiana gęstości haftu
- sortowanie kolorów
- czujnik zrywu nici i czujnik wielkości tamborka
- opcjonalny tamborek magnetyczny 180 x 100 mm



F580

Maszyno-hafciarka

- moduł haftujący jest identyczny z modelem F540E, moduł szyjący to:
- 241 ściegów, 4 czcionki
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ściegu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- pamięć kombinacji ściegów
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- kolorowy dotykowy ekran LCD 3,7 "
- kolonowy podnośnik stopki
- automatyczny naprężacz nitki
- czujniki górnej i dolnej nici
- transport boczny materiału - szycie w bok, szerokość ściegu do 20 mm



NV880E

Hafciarka domowa

- pole haftu 160 x 260 mm
- 258 wzorów haftu
- 13 czcionek hafciarskich
- prędkość haftowania do 850 śc./min
- kolorowy dotykowy ekran LCD 4,9"
- połączenie bezprzewodowe, aplikacja Artspira
- port USB oraz podłączenia do komputera
- funkcja projektowania ramek
- pełna edycja wbudowanych wzorów haftów
- czujnik zerwania nici
- automatyczny nawlekacz igły
- obcinanie ściągów łączących
- licznik ściągów
- sortowanie kolorów
- czujnik zrywu nici, czujnik wielkości wzoru i tamborka
- haftowanie kordonkiem, tasiemką
- celownik laserowy



NV2700

Maszyno-hafciarka

- moduł haftujący jest identyczny z modelem NV880E, moduł szyjący to:
- 291 ściągów, 5 czcionek
- 10 programów automatycznego obszycia dziurki
- 7. punktowe ząbki z systemem SFDS
- przestrzeń do szycia 210 mm
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- automatyczne ryglowanie ścięgu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- pamięć kombinacji ściągów
- My Custom Stitch – projektowanie ściągów
- kolorowy dotykowy ekran LCD 4,9"
- kolonowy podnośnik stopki
- automatyczny naprężacz nitki
- czujniki górnej i dolnej nici
- transport boczny materiału - szerokość ścięgu do 40 mm
- funkcja swobodnego obracania materiału PIVOT
- ICAPS - czujnik wykrywania grubości tkaniny



V3LE

Hafciarka domowa

- pole haftu 300 x 200 mm
- 17 czcionek hafciarskich
- 224 wzorów haftu
- prędkość haftowania do 1050 śc./min
- kolorowy dotykowy ekran LCD 7"
- współpraca z ploterem ScanNCut
- połączenie bezprzewodowe, aplikacja Artspira
- port USB oraz podłączenia do komputera
- edycja kolorów, kształtów, tekstu, łączenie wzorów
- obcinanie ściągów łączących
- elektroniczny nawlekacz igły
- elektroniczny naprężacz nici
- zabierak nici (wiper)
- czujnik zrywu nici, czujnik wielkości wzoru i tamborka
- celownik laserowy



V5LE

Maszyno-hafciarka

- moduł haftujący jest identyczny z modelem V3LE, moduł szyjący to:
- 531 ściągów, 17 czcionek
- 14 programów automatycznego obszycia dziurki
- przestrzeń do szycia 285 mm
- prędkość do 1050 śc./min
- automatyczne ryglowanie ścięgu Lock Stitch
- regulowany docisk stopki
- My Custom Stitch – projektowanie ściągów
- kolorowy dotykowy ekran LCD 7"
- kolonowy podnośnik stopki
- czujniki górnej i dolnej nici
- transport boczny materiału - szerokość ścięgu do 40 mm
- funkcja swobodnego obracania materiału PIVOT
- ICAPS - czujnik wykrywania grubości tkaniny

STELLAIRE 2



Stellaire XE2

Hafciarka domowa

- pole haftu 360 mm x 240 mm
- 889 wzorów haftu, 101 wzorów Disneya
- 26 czcionek do haftu
- wzory monogramów, w tym koralikowe
- kolorowy dotykowy ekran LCD 10,1"
- połączenie bezprzewodowe, aplikacja Artspira
- port USB oraz podłączenia do komputera
- prędkość haftowania do 1050 śc./min
- automatyczne wypełnienie dekoracyjne (stippling, echo)
- celownik laserowy
- My Design Snap - pozycjonowanie wzoru
- Stitch-To-Block - regulacja gęstości na ekranie
- My Design Center - program do projektowania
- import wzorów z programu PED11



Stellaire XJ2

Maszyno-hafciarka

- Moduł haftujący jest identyczny z modelem Stellaire XE2,
- moduł szyjący to:
- 760 ściegów, 17 czcionek, 16 wzorów dziurki
- przestrzeń do szycia 285 mm
- prędkość do 1050 śc./min
- automatyczne ryglowanie Lock Stitch
- elektroniczny nawlekacz igły
- automatyczne dwustopniowe podnoszenie stopki
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- kolanowy podnośnik stopki
- czujniki górnej i dolnej nici
- transport boczny materiału
- funkcja obracania materiału PIVOT
- ICAPS - czujnik wykrywania grubości tkaniny
- możliwość sterowania oświetleniem
- stopka z celownikiem laserowym do szycia

LUMINAIRE 3



Luminaire XP3

Maszyno-hafciarka

- pole haftu 408 x 272 mm
- przestrzeń do szycia 332 mm
- 844 ściegi, w tym 10 ekskluzywnych Disneya
- 1554 wzory haftu, w tym 192 wzory Disneya
- prędkość do 1050 śc./min
- kolorowy dotykowy ekran LCD 10,1"
- wbudowany interaktywny projektor
- wbudowany skaner InnovEye Plus
- laserowa linijka i laserowy wskaźnik
- elektroniczne pióro z czujnikiem/sensorem 2 w 1 (do tkaniny i ekranu)
- wbudowany program do projektowania wzorów hafciarskich My Design Center
- konwersja wzorów z programu PED11
- Autopunch - automatyczna konwertacja plików jpg (clip-art) na wzory hafciarskie
- My Custom Stitch – projektowanie ściegów
- My Design Snap - pozycjonowanie wzoru
- Stitch-To-Block - regulacja gęstości na ekranie
- funkcja do QUILTINGU i PATCHWORKU
- automatyczne wypełnienie dekoracyjne (stippling, echo)
- zainstalowane instrukcje filmowe

PQ1600

Stebnówka

- prędkość 1500 ściegów na minutę
- transport dolny igłowy (pin feed)
- przestrzeń do szycia 220 mm
- metalowy korpus i blat
- długość ściegu do 7 mm
- elastyczna stopka dociskowa
- cztery poziomy regulacji wysokości ząbków
- kolorowy kod regulacji docisku stopki
- automatyczny obcinacz nici
- F.A.S.T. szybki nawlekacz igły
- regulacja naprężenia nici
- prowadnik grubej nici
- programowalna pozycja igły
- podnośnik kolanowy
- metalowa szpulka, metalowy bębenek
- różnorodne stopki w zestawie
- wbudowany teleskopowy stojak na nici
- oświetlenie LED



COVERSTITCH



CV3440

Coverstitch 4., 3. i 2. nitkowy

- 4., 3. i 2. nitkowe ściegi:
 - ścieg drabinkowy potrójny
 - ścieg drabinkowy podwójny wąski,
 - ścieg drabinkowy podwójny szeroki
 - ścieg łańcuszkowy
- pole robocze 15,5 cm x 10 cm
- automatyczne zwolnienie naprężenia nici
- wolne ramię
- mechanizm dyferencyjny
- prędkość 1000 śc./min



CV3550

Coverstitch 5., 4., 3. i 2. nitkowy

- 5., 4., 3. i 2. nitkowe ściegi:
 - ścieg drabinkowy potrójny
 - ścieg drabinkowy podwójny wąski
 - ścieg drabinkowy podwójny szeroki
 - ścieg łańcuszkowy
 - trzygłowy ścieg obustronnie drabinkowy
 - wąski dwugłowy ścieg obustronnie drabinkowy
 - szeroki dwugłowy ścieg obustronnie drabinkowy
- pole robocze 15,5 cm x 10 cm
- automatyczne zwolnienie naprężenia nici
- wolne ramię
- mechanizm dyferencyjny
- prędkość 1000 śc./min



1034DX

Owerlok 3., 4. nitkowy

- 8 ściegów, w tym ścieg rolujący
- prędkość 1300 śc./min
- automat do nawlekania chwytacza dolnego
- regulacja
 - mechanizmu dyferencyjnego
 - docisku stopki
 - transportu różnicowanego
 - szerokości i długości ściegu
- łatwe wyłączenie noża obcinającego
- wolne ramię



2104D

Owerlok 3., 4. nitkowy

- 8 ściegów, w tym ścieg rolujący
- prędkość 1300 śc./min
- automat do nawlekania chwytacza dolnego
- regulacja
 - mechanizmu dyferencyjnego
 - docisku stopki
 - transportu różnicowanego
 - szerokości i długości ściegu
- łatwe wyłączenie noża obcinającego
- wolne ramię
- doskonałe oświetlenie



3034DWT

Owerlok 3., 4. nitkowy

- 8 ściegów, w tym ścieg rolujący
- prędkość 1300 śc./min
- automat do nawlekania chwytacza dolnego
- regulacja
 - mechanizmu dyferencyjnego
 - docisku stopki
 - transportu różnicowanego
 - szerokości i długości ściegu
- łatwe wyłączenie noża obcinającego
- wolne ramię
- doskonałe oświetlenie
- stolik powiększający pole pracy, stopki i pojemnik na odpadki w zestawie



4234D

Owerlok 2., 3., 4. nitkowy

- 9 ściegów, w tym ścieg rolujący oraz ściegi flat lock
- prędkość 1300 śc./min
- automat do nawlekania chwytacza dolnego
- regulacja mechanizmu dyferencyjnego
- regulacja docisku stopki
- regulacja transportu różnicowego
- regulacja szerokości i długości ściegu
- łatwe wyłączenie noża obcinającego
- wolne ramię
- doskonałe oświetlenie
- profesjonalny podwójny transport różnicowy
- automatyczny nawlekacz igieł
- szeroki blat (opcjonalnie)



Airflow 3000

Owerlok 2., 3., 4. nitkowy

- 9 ściegów, w tym ścieg rolujący oraz ściegi flat lock
- prędkość 1300 śc./min
- technologia AIRFLOW dla nawlekania chwytacza dolnego powietrzem
- regulacja mechanizmu dyferencyjnego
- regulacja docisku stopki
- regulacja transportu różnicowego
- regulacja szerokości i długości ściegu
- łatwe wyłączenie noża obcinającego
- doskonałe oświetlenie
- profesjonalny transport różnicowy
- automatyczny nawlekacz igieł
- dioda LED błędu
- dźwignia szybkiej zmiany ściegu na ścieg rolujący
- dźwignia szybkiego wyłączania noża
- super akcesoria w zestawie



CM260

Ploter ScanNCut z funkcją skanera

- 3,7" ekran dotykowy LCD
- 601 wzorów, 5 czcionek
- skaner o rozdzielczości 300 dpi
- grubość ciętego materiału do 1,5mm
- port USB
- formaty plików: SVG, FCM
- aplikacja CanvasWorkspace
- manualne ustawienia noża



SDX900

Ploter ScanNCut z funkcją skanera

- 3,47" ekran dotykowy LCD
- 682 wzory, 7 czcionek
- skaner o rozdzielczości 600 dpi
- grubość ciętego materiału 3 mm
- 2 porty USB, moduł WiFi
- formaty plików: SVG, FCM
- aplikacja CanvasWorkspace
- aplikacja mobilna Artspira
- automatyczne ustawianie docisku noża i długości ostrza
- możliwość cięcia z rolki
- cięcie tkanin nożem krążkowym



SDX1000

Ploter ScanNCut z funkcją skanera

- 5" ekran dotykowy LCD
- 682 wzory, 9 czcionek
- skaner o rozdzielczości 600 dpi
- grubość ciętego materiału 3 mm
- 2 porty USB, moduł WiFi
- formaty plików: SVG, FCM
- aplikacja CanvasWorkspace
- aplikacja mobilna Artspira
- automatyczne ustawianie docisku noża i długości ostrza
- możliwość cięcia z rolki
- cięcie tkanin nożem krążkowym



SDX1250

Ploter ScanNCut z funkcją skanera

- 5" ekran dotykowy LCD
- 1303 wzorów, w tym:
 - 140 wzorów do quiltingu
 - 63 wzory dla noża krążkowego
 - 17 czcionek
- skaner o rozdzielczości 600 dpi
- grubość ciętego materiału do 3 mm
- 2 porty USB, moduł WiFi
- formaty plików: SVG, FCM oraz PES, PHC, PHX
- aplikacja CanvasWorkspace
- aplikacja mobilna Artspira
- automatyczne ustawianie docisku noża i długości ostrza
- możliwość cięcia z rolki
- cięcie tkanin nożem krążkowym
- aplikacja My Connection – współpraca z hafciarką



SDX2250D

Ploter ScanNCut z funkcją skanera

- 5" ekran dotykowy LCD
- 1435 wzorów, w tym:
 - 182 wzory ze świata Disney'a
 - 140 wzorów do quiltingu
 - 63 wzory dla noża krążkowego
 - 20 wzorów do cięcia z rolki
 - 17 czcionek
- skaner o rozdzielczości 600 dpi
- grubość ciętego materiału do 3 mm
- 2 porty USB, moduł WiFi
- formaty plików: SVG, FCM oraz PES, PHC, PHX
- aplikacja CanvasWorkspace
- aplikacja mobilna Artspira
- automatyczne ustawianie docisku noża i długości ostrza
- możliwość cięcia z rolki
- cięcie tkanin nożem krążkowym
- aplikacja My Connection – współpraca z hafciarką



HAFCIARKI PRO dla biznesu



PR1X

Hafciarka jednoigłowa z wolnym ramieniem

- pole haftu 300 x 200 mm
- opcja haft na czapkach w polu 130 x 60 mm
- 7" ekran dotykowy LCD
- 495 zaprogramowanych wzorów haftu
- 33 czcionki, w tym czcionka puff 3D
- funkcje edycji haftów
- celownik laserowy krzyżowy
- automatyczny nawlekacz igły
- automatyczne obcinanie nici
- wolne ramię do haftów cylindrycznych i na wyrobach gotowych
- port USB, moduł WiFi
- prędkość do 1000 ściegów/min
- w zestawie 6 tamborków
- kompatybilne wyposażenie serii PR
- menu w języku polskim

PR680W

Hafciarka jednogłowicowa 6. igłowa z wolnym ramieniem


- pole haftu 300 x 200 mm
- opcja haft na czapkach w polu 130 x 60 mm
- 10,1" ekran dotykowy LCD
- 763 zaprogramowane wzory haftu
- 50 czcionek i 12 monogramów
- bogate funkcje edycji haftów i czcionek
- funkcje redukcji kolorów, grupowanie i mieszanie kolorów
- automatyczna zmiana koloru
- symulator ściegu
- celownik laserowy krzyżowy
- 6 igieł, każda z własnymi konfigurowalnymi ustawieniami
- automatyczne nawlekanie 6 igieł
- automatyczne obcinanie nici
- czujnik wielkości tamborka
- 3 porty USB, moduł WiFi, aplikacja mobilna My Stitch Monitor
- prędkość do 1000 ściegów/min
- 24 wbudowane filmy edukacyjne
- w zestawie 4 tamborki
- menu w języku polskim



PR1055X

Hafciarka jednogłowicowa 10. igłowa z wolnym ramieniem

- pole haftu 360 x 200 mm
- opcja haft na czapkach w polu 360 x 60 mm
- 10,1" ekran dotykowy IPS LCD
- ponad 1000 wbudowanych programów haftu, czcionek, monogramów, wzorów ramek, wzorów wypełnienia i pikowania
- program do projektowania i edycji napisów
- wbudowana kamera do skanowania, pozycjonowania i łączenia
- 10 igieł, każda z własnymi konfigurowalnymi ustawieniami
- automatyczne nawlekanie 10 igieł
- automatyczne obcinanie nici
- czujnik wielkości tamborka
- 3 porty USB, moduł WiFi, aplikacja mobilna My Stitch Monitor
- prędkość do 1000 ściegów/min
- 29 wbudowanych filmów edukacyjnych
- w zestawie 4 tamborki, blat do haftu płaskiego
- menu w języku polskim



PED PLUS 2

Podstawowe możliwości tworzenia i edycji ściegów

- 40 zaprogramowanych czcionek 287 wzorów
- funkcja Auto-Punch
- obsługa tamborków do haftu o wielkości do 240 x 360 mm
- funkcja PhotoStitch - zdjęcia można automatycznie przekształcić we wzory haftu
- realistyczny podgląd
- funkcje aplikacji kompatybilny ze ScanNCut

PED 11

Wielofunkcyjne oprogramowanie do tworzenia wzorów hafciarskich

- 130 zaprogramowanych czcionek i ponad 1000 wzorów
- funkcja PhotoStitch - zdjęcia można automatycznie przekształcić we wzory haftu
- kreator ściegów – twórz własne ściegi ozdobne do szer. 100 mm
- mapowanie czcionek – przekształcanie na czcionki hafciarskie
- zaktualizowana paleta barw nici

Od PED10 do PED11

Upgrade oprogramowania do tworzenia wzorów hafciarskich

- 130 zaprogramowanych czcionek i ponad 1000 wzorów
- funkcja PhotoStitch - zdjęcia można automatycznie przekształcić we wzory haftu
- kreator ściegów – twórz własne ściegi ozdobne do szer. 100 mm
- mapowanie czcionek – przekształcanie na czcionki hafciarskie
- zaktualizowana paleta barw nici

AKCESORIA



Do maszyn domowych

- stopki
- stoły i stoliki
- szpulki
- zestawy dodatkowe
- tamborki
- części zamienne
- projekty haftów



Do hafciarek PRO

- tamborki płaskie
- tamborki magnetyczne
- przyrządy do czapek
- zestawy
- części zamienne
- przyrząd do tamborkowania



Do ploterów ScanNCut

- maty
- noże i uchwyty noży
- zestawy rozszerzające możliwości
- kolekcje wzorów
- dodatki do ploterów




Flizeliny i folie

Niezbędne w każdej pracowni, nie tylko hafciarskiej - flizeliny, folie, papiery i włókniny, wszelkie materiały do stabilizacji i optymalizacji ścięgu w szyciu i haftowaniu. Podklejane, wgrzewane, wydzielalne lub rozpuszczalne - eliminują zagniecenia, niechciane rozciągnięcia tkaniny, gwarantują estetykę i wysoką jakość przeszyc. Must have!

Flizelina CUTAWAY do wycinania HaftMaster

- miękka i bardzo stabilna
- idealna do dzianin
- gramatura 80g/m²
- kolory: biały lub czarny




Flizelina wydzielalna HaftMaster

- stabilizacja w każdym kierunku
- kilka produktów o różnej grubości
- gramatury: 38g, 50g, 70g, 76g/m²
- zastosowanie: uniwersalne
- kolory: biały lub czarny




Flizelina rozpuszczalna HaftMaster

- flizelina rozpuszczalna w wodzie
- gramatura: 50g/m²
- kolor: biały




Flizelina z klejem HaftMaster

- podklejana termicznie jednostronnie
- gramatura 80g/m²
- kolor: biały




Hydrofolia HaftMaster

- folia rozpuszczalna w wodzie
- grubość 100mic
- kolor: bezbarwny



Termofolia HaftMaster

- klej termiczny w folii
- dwustronnie klejący
- grubość 100mic
- kolor: bezbarwny



Folia perforowana HaftMaster

- folia łatwa do usunięcia
- idealna do naszywek bez wycinania
- grubość: 100mic
- kolor: bezbarwny

Preparaty chemiczne

Środki niezastąpione przy każdej większej szyciowej robocie. Idealne do twórczych prac z ploterami, maszyną do szycia i hafciarką. Oszczędzają czas, wspomagają precyzję działań. Smary jak najlepsze kosmetyki – odmładzają i usprawniają sprzęty. Wypróbuj!



ODIF DK5

- środek czyszczący do maszyn, mat i tamborków
- bezpieczny
- pojemność: 250 ml lub 125 ml



ODIF Fabric Protect

- ochraniacz do tkanin
- zabezpiecza przed promieniowaniem UV
- bezbarwny
- pojemność: 250 ml



ODIF 303

- klej permanentny do papieru
- bezbarwny, nietoksyczny
- przydatny w scrapbookingu
- pojemność: 250 ml



ODIF 505

- hafciarski klej tymczasowy do pozycjonowania aplikacji i mocowania flizelin
- bezzapachowy, bezpieczny,
- pojemność: 250 ml



ODIF 606

- klej mocny, permanentny do tkanin
- wymaga utrwalenia za pomocą żelazka.
- pojemność: 250 ml



ODIF 707

- klej do repozycjonowania i regeneracji mat tnących do ploterów
- nie brudzi
- pojemność: 250 ml



ODIF 808

- klej do szablonów i papieru
- średniomocny
- nie brudzi
- pojemność: 250 ml



ODIF 909

- klej permanentny do tkanin, papieru, drewna, styropianu...
- mocny, bezpieczny
- pojemność: 250 ml

O nożyczkach

Tradycja. Nożyczki RBB produkowane są we Włoszech w regionie Premana, który słynie z kilkusetletniej tradycji produkcji noży i nożyczek.

Materiał ostrza. Nożyczki RBB produkowane są albo ze stali węglowej C50 albo ze stali nierdzewnej AISI420. Stal węglowa jest mocniejsza oraz bardziej odporna na tępienie. Trzy powłoki - nikiel, chrom, złoto. Nożyczki ze stali nierdzewnej są zwykle lekkie, ponieważ ręczki wykonuje się z plastiku.



Nożyczki 221

- długość: 3,5"
- waga: 20g
- materiał: stal węglowa C50
- dla praworęcznych i leworęcznych
- zastosowanie: do haftu
- klasa jakości: EXTRA



Nożyczki 230

- długość: 4"
- waga: 10g
- materiał: stal węglowa C50
- dla praworęcznych i leworęcznych
- zastosowanie: do czyszczenia haftów z nitki
- klasa jakości: EXPORT



Nożyczki 241

- długość: 4"
- waga: 10g
- materiał: stal nierdzewna AISI420
- dla praworęcznych i leworęcznych
- zastosowanie: do haftu
- klasa jakości: EXTRA



Nożyczki 850NC

- długość: 7"
- waga: 55g
- materiał: stal węglowa C50
- dla praworęcznych i leworęcznych
- zastosowanie: do wycinania aplikacji
- klasa jakości: INDUSTRIAL



Nożyczki 400

- długość: 6"
- waga: 58g
- materiał: stal węglowa C50
- dla praworęcznych i leworęcznych
- zastosowanie: uniwersalne
- klasa jakości: EXTRA



Nożyczki 492

- długość: 7"
- waga: 150g
- materiał: stal węglowa C50
- dla praworęcznych
- zastosowanie: do skóry
- klasa jakości: INDUSTRIAL



Nożyczki 540MN

- długość: 8"
- waga: 158g
- materiał: stal węglowa C50
- dla praworęcznych
- zastosowanie: cięcie zig-zag
- klasa jakości: EXTRA



Nożyczki 520

- długość: 8"
- waga: 147g
- materiał: stal węglowa C50
- dla praworęcznych
- zastosowanie: krawieckie
- klasa jakości: EXTRA



Nożyczki 552

- długość: 9,5"
- waga: 130g
- materiał: stal nierdzewna AISI420
- dla praworęcznych
- zastosowanie: krawieckie
- klasa jakości: EXTRA



Nożyczki 5312

- długość: 12"
- waga: 370g
- materiał: stal nierdzewna AISI420
- dla praworęcznych
- zastosowanie: krawieckie
- klasa jakości: STANDARD

AKCESORIA do kreatywnego szycia


Igły ORGAN

Japoński producent gwarantuje produkt wysokiej jakości z najlepszej stali - uniwersalne i specjalistyczne igły do szycia na maszynach i hafciarkach, m.in do streczu, lycry, nici metalizowanych, do pikowania i patchworku, do trudnych zadań wzmocnione igły z powłoką tytanową, i wiele innych.





SEWTECH do szycia

Seria niezastąpionych stopek, przewodników, linijek do maszyn do szycia... plus zawsze niezbędne w pracowni znikające kredki, pisaki, miarki, szpilki, stojaki na nici - znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz dla pełnej satysfakcji z szycia.



SEWTECH do haftu

Tamborki w różnych kształtach i wymiarach, magnetyczne i zaciskowe oraz wiele innych akcesoriów hafciarskich poszerzających paletę Twoich możliwości pracy z hafciarką czy maszyno-hafciarką. Szukaj pod marką SewTech.



Przyrządy do tamborkowania HaftMaster

Specjalistyczna pomoc w tamborkowaniu, kiedy zdarzy Ci się sięgnąć po większe zlecenie i zależy Ci na profesjonalnej jakości...

Ta inwestycja ułatwi powtarzalnie równe napięcie tamborka na odzieży. Przyrząd jest uniwersalny i pasuje do wszystkich tamborków używanych z hafciarkami Brother.



Nici AMANN

Nici szwalnicze i hafciarskie od niemieckiego producenta z tradycją sięgającą 1854 roku. Pełna gama nitok do szycia maszynowego SABA, Rasant, Serafil oraz fantastyczne, w bogatej gamie kolorów nici hafciarskie Isacord, Isamet, Isatexlight, Isabob... Nie trzeba testować, od dawna wiadomo, że są najlepsze.



OUTLET - SHOWROOM - SERWIS
sklep stacjonarny



Warszawa ul. Szczotkarska 25
+48 660 629 909
www.ModaNaSzycie.pl